



VÄRIÄ JA PUUNSUOJAA SUORAAN LUONNOSTA



MITÄ TERVA ON?

- 1. Mitä terva on?** Terva valmistetaan pihkaisesta männystä. Pihkasta ja puun sisältämistä muista aarteista valmistuu tervaa uunissa tislamalla. Terva on puhdas luonnontuote ja täysin lisäaineetonta.
- 2. Miten tervamaalia käytetään?** Levitä tervamaalia puhtaalle ja kuivalle puulle pensselillä tai telalla yhdestä kahteen kertaan käsiteltävästä pinnasta riippuen. Tervamaalia voi käyttää useimmille höyläämättömille puupinnoille.
- 3. Mihin tervamaalia voi käyttää?** Tervamaali soveltuu kaikille uusille ja käsittelemättömille sekä aikaisemmin tervalla, keittomaalilla tai rautavihtrillä käsitellyille ulkona oleville puupinnoille. Sillä voi maalata esimerkiksi talot, aidat, laiturit, rantavajat, navetat ja tunturimökit.
- 4. Miksi tervamaali on parempi vaihtoehto?** Tervamaali tunkeutuu puuhun ja suojaa sitä vahingoilta, kuivumiselta ja halkeamilta. Tervamaalilla käsitelty pinta kestää sään vaikutuksia, tuulta ja muuta kulumista pitkään. Terva vahvistaa puun luonnollisia ominaisuuksia.



TERVA TULEE LUONNOSTA

Puuterva on yhtä luonnollinen tuote kuin puu, josta sitä tehdään. Auson valmistaa tervasta luonnon omia maaleja – kestäviä ja kauniita sävyjä, jotka suojaavat ja hoitavat samalla puuta.

Keskiajalla terva oli ainut tunnettu tapa puupinnan suojaamiseksi. Edelleenkin se on paras tapa. Terva suojaa puupintaa metsäpuiden sisältämien omien luonnollisten suoja-aineiden avulla homehtumista ja lahoamista vastaan. Terva antaa puun hengittää.

ALKUPERÄINEN

Kaikki punamaalit juontavat juurensa Ausonin Punatervasta. Se on alkuperäinen punamaali, joka sisältää tervaa, punaista väripigmentiä ja täpättiä – jota sitäkin saadaan puusta. Myös kaikki mustat maalivärit juontavat samalla tavalla juurensa Mustatervastamme.

Terva on alkuperäisin tapa käsitellä ja suojata puupintoja. Sen vuoksi osa Ruotsin vanhimmista ja arvokkaimmista kulttuurirakennuksista on lupa maalata ainoastaan tervamaalilla. Parempaa, luonnollisempaa ja kestävämpää tapaa suojata elävää puuta ei ole. Eikä myöskään kauniimpaa.

PUUTERVALLA MAALAAMINEN



PUNATERVA

Kaikki maalit juontavat juurensa Ausonin Punatervasta. Se on alkuperäinen punamaali. Tällä tervamaalilla käsiteltynä talon julkisivu saa perinteisen punamullan sävyn. Se antaa myös parhaan suojan säiltä ja tuuilta. Punaterva sopii erinomaisesti perinteisten kesämökkien maalaamiseen sekä myös modernimpien puutalojen käsittelyyn. Punatervaa voi käyttää käsittelemättömille sekä aikaisemmin tervalla, keittomaalilla tai rautavihtrillä käsitellyille puupinnoille. Jos maalaat höylättyä puuta, laimenna tervamaali 10–20 % täpätillä tai sprillä. Höyläämättömälle puulle tervamaalia voi käyttää sellaisenaan.

Riittoisuus: 5–8 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 2–3 kertaa enemmän maalia.



KOKO	TUOTENRO
0,9 L PURKKI	60590401
2,7 L PURKKI	60590473
9 L PURKKI	60590556



MUSTATERVA

Kaikki mustat ulkomaalit juontavat juurensa Ausonin Mustatervasta. Se antaa hienon mattapintaisen sävyn suojaten samalla puuta lahoamiselta, homeelta ja kuivumiselta. Klassinen musta väri sopii täydellisesti moderneihin puutaloihin, aitoihin tai rantavajoihin. Mustatervaa voi käyttää käsittelemättömille sekä aikaisemmin tervalla, keittomaalilla tai rautavihtrillä käsitellyille puupinnoille. Jos maalaat höylättyä puuta, laimenna tervamaali 10–20 % täpätillä tai sprillä. Höyläämättömälle puulle tervamaalia voi käyttää sellaisenaan.

Riittoisuus: 5–8 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 2–3 kertaa enemmän maalia.



KOKO	TUOTENRO
0,9 L PURKKI	60503401
2,7 L PURKKI	60503473
9 L PURKKI	60503556



TERVAVIHRILLI

Ausonin Tervavihtrilli on ohut tervakuullote, joka antaa puulle tyyli puhtaana, modernin harmaan sävyn. Lämmin harmaa tulee esiin myöhemmin, kun tervan luonnollisen ruskea sävy himmenee. Lopputuloksena on tyylikäs harmaa sävy, joka sulautuu luontoon ja hoitaa puuta. Tervavihtrilli sisältää täpätettä, ja sitä voi käyttää käsittelemättömille sekä aikaisemmin tervalla tai rautavihtrillä käsitellyille puupinnoille.

Riittoisuus: 6–10 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 2–3 kertaa enemmän maalia.



KOKO	TUOTENRO
0,9 L PURKKI	60513401
2,7 L PURKKI	60513473
9 L PURKKI	60513556

LUONNON OMA MAALI



RUSKEATERVA

Ausonin Ruskeaterva on klassinen ruskea puuterva, jonka juuret juontavat viime vuosisadan kansallisromantiikkaan. Nykyään, noin sata vuotta myöhemmin, ruskeat julkisivut ovat jälleen suosiossa. Ruskeaterva antaa puulle mattapintaisen ruskean sävyn ja kauniin pinnan. Samalla puuterva myös tieteenkin suojaa puuta vahvalta auringonvalolta, kosteudelta, homeelta ja lahoamiselta. Ruskeatervaa voi käyttää käsittelemättömille sekä aikaisemmin tervalla, keittomaalilla tai rautavihtrillä käsitellyille puupinnoille. Jos maalaat höylättyä puuta, laimenna tervamaali 10–20 % täpätillä tai sprillä. Höyläämättömälle puulle tervamaalia voi käyttää sellaisenaan.

Riittoisuus: 5–8 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 2–3 kertaa enemmän maalia.



KOKO	TUOTENRO
0,9 L PURKKI	60533401
2,7 L PURKKI	60533473
9 L PURKKI	60533556



VIHERTERVA

Ausonin Viherterva antaa hienon mattapintaisen sävyn suojaten samalla puuta lahoamiselta, homeelta ja kuivumiselta. Klassinen vihreä sävy sopii erinomaisesti taloihin ja aitoihin. Vihertervaa voi käyttää käsittelemättömille sekä aikaisemmin tervalla, keittomaalilla tai rautavihtrillä käsitellyille puupinnoille. Jos maalaat höylättyä puuta, laimenna tervamaali 10–20 % täpätillä tai sprillä. Höyläämättömälle puulle tervamaalia voi käyttää sellaisenaan.

Riittoisuus: 5–8 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 2–3 kertaa enemmän maalia.



KOKO	TUOTENRO
0,9 L PURKKI	60552401
2,7 L PURKKI	60552473
9 L PURKKI	60552556



MUSTARUSKEA TERVA

Ausonin Mustaruskea terva on aitoa puutervaa, joka sisältää sekä mustaa että ruskeaa pigmenttiä. Mustaruskea puuterva antaa puulle pehmeämmän sävyn kuin Ausonin Mustaterva. Kutsumme Mustaruskeaa arkkitehtien valinnaksi. Se suojaa lahoamiselta, homeelta ja kuivumiselta samalla tavalla kuin muutkin tervamaalimme. Pehmeämpi musta sävy sopii erityisen hyvin moderneihin puutaloihin, mutta tieteenkin myös aitoihin ja rantavajoihin. Käytä Mustaruskeaa tervaa käsittelemättömille tai aikaisemmin tervalla, keittomaalilla tai rautavihtrillä käsitellyille puupinnoille. Jos maalaat höylättyä puuta, laimenna tervamaali 10–20 % täpätillä tai sprillä. Höyläämättömälle puulle tervamaalia voi käyttää sellaisenaan.

Riittoisuus: 5–8 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 2–3 kertaa enemmän maalia.



KOKO	TUOTENRO
0,9 L PURKKI	60506401
2,7 L PURKKI	60506473
9 L PURKKI	60506556

LUONNON OMA PUUNSUOJA

Puu on paras ja luonnollisin rakennusmateriaali. Samalla se on elävää ja altis ympäristön vaikutuksille. Sää ja tuulet, happamat laskeumat, hyönteiset, home ja lahottajasieni ovat esimerkkejä seikoista, jotka vaikuttavat puuhun negatiivisesti. Puutervan avulla voit kuitenkin suojata julkisivusi, terassisi, laiturisi tai ulkokuonekalusi ympäristön vaikutuksilta.

RIITTOISUUS: 6–10 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen.

KOKO	TUOTENRO
1 L PURKKI	60700401
3 L PURKKI	60700472
10 L PURKKI	60700556



TERVAÖLJY

TAVALLINEN ÖLJY

KESTÄVÄT KLASSIKOT

AITO PUUTERVA

Aito puuterva on perinteinen uunissa poltettu mäntyterva, joka sopii erinomaisesti moderneihin puutaloihin, hirsimökkeihin, laitureihin ja muihin ulkona oleviin puurakenteisiin. Se imeytyy hyvin höyläämättömään puuhun. Vanha hyvä ohje puupinnan käsittelyyn on sekoittaa Aitoa puutervaa, tärpättiä ja keitettyä /raakaa pellavaöljyä kolmasosa kutakin. Aidolla puutervalla on myös lääkitsevä vaikutus, ja sillä voi hoitaa muun muassa hevosenkavioita ja sorkkia.

Riittoisuus: 2–4 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen.

LAAKSOSSA POLTETTU PUUTERVA

Ausonin Laaksossa poltettu puuterva on hieno kullankeltainen hautaterva, joka muuttuu ajan myötä kuultavaksi. Sitä käytetään etenkin tarkkaa käsittelyä vaativiin julkisivuihin, pärekatoihin ja veneisiin sekä eläinlääkärien toimesta esimerkiksi hevosenkavioiden ja sorkkien hoitoon. Suosittelemme, että ohennat tervan balsamitärpättillä, jotta se imeytyy nopeammin eikä jää niin tahmeaksi. Vanha hyvä ohje puupinnan käsittelyyn on sekoittaa Laaksossa poltettua puutervaa, tärpättiä ja keitettyä tai raakaa pellavaöljyä yhtä paljon kutakin.

Riittoisuus: 2–4 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen.

IMPRES

Ausonin Imprex on vaalea erikoisterva, joka sisältää mäntyöljyä, mäntypikettä ja Aitoa puutervaa. Se antaa puulle luonnollisen kauniin pinnan ja sopii erinomaisesti esimerkiksi veneiden, pärekattojen ja puurakennusten käsittelyyn. Tervalla on hyvä imeytymiskyky, se tekee puusta säilyvän ja pinnasta vettähylyvän.

Riittoisuus: 2–4 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen.



KOKO	TUOTENRO
1 L PURKKI	60100441
3 L PURKKI	60100473
10 L PURKKI	60100556
200 KG TYNNYRI	60100743
1000 L SÄILIÖ	60100800



KOKO	TUOTENRO
1 L PURKKI	60200401
3 L PURKKI	60200473
10 L PURKKI	60200556
200 KG TYNNYRI	60200743



KOKO	TUOTENRO
1 L PURKKI	61100411
3 L PURKKI	61100473
10 L PURKKI	61100556
200 KG TYNNYRI	61110743

VILLISIKATERVA

Ausonin Villisikatervaa käytetään villisian metsästyksessä. Sivele tai ruiskuta reilusti tervaa puunjuureen tai puutolppaan. Tervan haju houkuttelee villisikoja, koska se kertoo niille, että puussa on paljon pihkaa, joka taas auttaa niitä pääsemään eroon iholla olevista loisista. Villisiat hierovat itseään mielellään tervalla käsiteltyä puuta vasten. Käyttämällä Ausonin Villisikatervaa säännöllisesti pystyt houkuttelemaan villisikoja metsästyspaikalle ympäri vuoden.



KOKO	TUOTENRO
600 ML SUIHKEPURKKI	60100096
5 L KANISTERI	60100265

RATAPÖLKKYÖLJY

Ratapölkkyöljy on musta asfaltista ja puuter- vasta valmistettu kuullote. Tarkoitettu ratapölkkyjen, tolppien, aitojen, porttien, laitureiden ym. ulkona olevien rakenteiden pintakäsittelyyn ja tummaksi sävyttämiseen. Ratapölkkyöljyn pohjana on Aito puuterva, joten se antaa hyvän suojan sään ja tuulten rasituksia vastaan. Ratapölkkyöljyä levitetään runsaasti, jotta öljy imeytyy kunnolla puuhun.

Riittoisuus: 5–8 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen.



KOKO	TUOTENRO
3 L PURKKI	20400473

ROSLAGENIN MAHONKI

Ausonin Roslagenin mahonki on juokseva tervakuullote, joka antaa puulle tummemman mahongin sävyn. Se on valmistettu vanhan ruotsalaisen ohjeen mukaan, ja sisältää Aitoa puutervaa, pellavaöljyä ja balsamitärpättiä. Koska Roslagenin mahonki on erittäin juoksevaa, sitä on levitettävä ohuelti ja kahteen kertaan. Pinnan on tärkeää antaa kuivua kunnolla käsittelyjen välillä. Ausonin Roslagenin mahonki sopii erityisesti laitureihin, veneisiin, pärekattoihin ja tietenkin myös erilaisiin puutaloihin käytettäväksi.

Riittoisuus: 6–12 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen.



KOKO	TUOTENRO
1 L PURKKI	60301401
3 L PURKKI	60301473
10 L PURKKI	60301556

KIINALAINEN PUUÖLJY

Kiinalainen puuöljy on klassinen puuöljy, jonka pohjana on kiinalaisesta raskaspuusta saatu pähkinäöljy. Öljyn erittäin pienet molekyylit antavat sille ylivoimaisen imeytymiskyvyn, ja sitä on käytetty pitkään puun suojaamiseen kosteudelta ja halkeamilta. Soveltuu myös jalopuun, kuten tiikki ja mahonki, käsittelyyn.

Riittoisuus: 4–10 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen.



KOKO	TUOTENRO
1 L PURKKI	60590401
3 L PURKKI	20300473

BALSAMITÄRPÄTTI


Aito balsamitärpätti on biologisesti hajoava liuotin, jota käytetään puutervan ja pellavaöljymaalien laimentamiseen.



KOKO	TUOTENRO
1 L PULLO	66000201
5 L KANISTERI	66000265
25 L KANISTERI	66000259

KEITETTY PELLAVAÖLJY


Maalien valmistukseen ja puutervaan sekoittamiseen.



KOKO	TUOTENRO
1 L PULLO	67100201
5 L KANISTERI	67100265

RAAKA PELLAVAÖLJY

Maalien valmistukseen ja puutervaan sekoittamiseen.



KOKO	TUOTENRO
1 L PULLO	67000201
5 L KANISTERI	67000265

PERINTETTÄ JA INNOVAATIOITA VUODESTA 1928

Auson perustettiin vuonna 1928 ja on edelleenkin perheyrittys.

Perinteiset ja kestävät puutervaan perustuvat tuotteemme ovat Pohjoismaiden parhaimmista. Terva on luonnontuote ja edelleen paras tapa suojata ja hoitaa puuta. Monien mielestä se antaa myös kauneimman värisävyn.

AUSON AB
Verkstadsgatan 3,
SE-434 42 Kungälv, Sweden
Puh. +46 (0)300-56 20 00
auson.se



Ausonin toimintajärjestelmä täyttää SS-EN ISO 9001
ja SS-EN ISO 14001 -vaatimukset.